
Κ1
X = 359476.09
Y = 4060289.13
Κ2
X = 359488.03
Y = 4060216.01
R = 75.779°
R = 28.16
KΔ = 0.46
ΔΑ' = 55.64
ΟΟ' = 55.64
L1 = 0.00 L0 = 0.00
A1 = 0.00 A0 = 0.00
t1 = 0.00 t0 = 0.00
KΔ = 36.18 KΕΘ = 36.18
Κ3
X = 359644.17
Y = 4060413.68
R = 112.299°
R = 48.05
KΔ = 10.42
ΔΑ' = 93.67
ΟΟ' = 93.67
L0 = 0.00 L2 = 0.00
A0 = 0.00 A2 = 0.00
t0 = 0.00 t2 = 0.00
ΚΕΘ = 32.23 ΚΑ = 32.23
Κ4
X = 359546.46
Y = 4060270.41
R = 165.000°
R = 50.00
KΔ = 0.47
ΔΑ' = 14.33
ΟΟ' = 14.33
L = 0.00
A = 0.00
t = 7.01
ΚΔ = 7.21
Κ5
X = 359558.69
Y = 4060278.16
R = 169.764°
R = 40.00
KΔ = 0.77
ΔΑ' = 7.15
ΟΟ' = 7.15
L = 0.00
A = 0.00
t = 0.00
ΚΔ = 3.58
Κ6
X = 359648.70
Y = 4060342.35
Κ7
X = 359617.75
Y = 4060311.17
R = 157.733°
R = 40.00
KΔ = 0.77
ΔΑ' = 10.54
ΟΟ' = 10.54
L = 0.00
A = 0.00
t = 7.87
Κ8
X = 359857.93
Y = 4060357.23
R = 178.403°
R = 50.00
KΔ = 0.10
ΔΑ' = 12.54
ΟΟ' = 12.58
L = 0.00
A = 0.00
t = 6.27
ΚΔ = 6.27
Κ9
X = 359861.56
Y = 4060345.56
Κ10
X = 359916.17
Y = 4060239.79
R = 171.007°
R = 28.16
KΔ = 0.46
ΔΑ' = 55.64
ΟΟ' = 55.64
L0 = 0.00 L2 = 0.00
A0 = 0.00 A2 = 0.00
t0 = 0.00 t2 = 0.00
ΚΕΘ = 2.22 ΚΑ = 2.22
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465